

彰化社頭番石榴合理化施肥

中廣公司苗栗台 / 陳振欽



番石榴超級大，每個都在2斤以上



張炳鑫農友所生產的番石榴

番石榴在台灣有許多優良的品種及豐富穩定的產量。台灣種植番石榴的面積約有8,000公頃，每公頃單位產量約有25~30公噸。

番石榴較常見的品種有：中山月拔、泰國拔、梨仔拔、廿世紀拔、珍珠拔、水晶拔及夏威夷紅拔等。這些品種的番石榴不但果實大、清脆且甜度高、口感佳。

作者特地訪問彰化縣社頭鄉農會與從事番石榴生產的張炳鑫農友。

社頭鄉農會的總幹事蕭芳遠先生與張松柏推廣股長積極地各處奔走，使國內知名的超市、大賣場甚至大企業都直接下單購買社頭鄉的番石榴。

社頭鄉農會推廣股長張松柏先生說：社頭鄉位於濁水溪的灌溉區內，土壤肥沃，因此可種出大顆的廿世紀拔。

番石榴雖然全年開花結果，但是由於控制產期還是有分為基肥及追肥時

期。有機肥的施用絕不可忽視，因它對品質的提升有很大的幫助，對長期作物而言，施用粗質有機肥更為有利，如蔗渣或樹皮為主的產品持久性較長。番石榴生產勢強健不擇土質且適應性強，但土壤以壤土為佳，尤其微酸性土壤對果實品質有利。

番石榴沒有主根，以水平根為主，約70%根群分佈在土層30公分內，所以

番石榴較具規模栽培地區及品種

縣 市	鄉 鎮	品 種
宜蘭縣	員山、頭城	白拔、中山月拔
南投縣	水里、集集、國姓	泰國拔、廿世紀拔
彰化縣	員林、社頭、永靖、埔心、溪州、田中、二水	泰國拔、廿世紀拔、梨仔拔、無籽拔
雲林縣	林內、莿桐、斗六	中山月拔、泰國拔
嘉義縣	民雄、梅山、竹崎、古坑	廿世紀拔、泰國拔
台南縣	後壁、大內、玉井、楠西、東山	泰國拔
高雄縣	大社、燕巢、旗山、岡山、田寮、阿蓮、橋頭	泰國拔、廿世紀拔、白拔
屏東縣	里港、高樹、內埔、鹽埔	泰國拔、無籽拔、中山月拔



全民電視台「鄉間小路」節目頻道
歡迎按時收看

92年10~12月
每周六上午8:00~8:30



10月份播出主題

10月 4日 / 荔枝的合理化施肥
10月11日 / 山藥的合理化施肥
10月18日 / 梨樹的合理化施肥
10月25日 / 玉米的合理化施肥



番石榴有吉園圃的認證，
讓消費者更有保障

施肥不必挖得太深。一般施肥推薦量以葉片及土壤肥力分析質來推算最為正確，也可以取樣品送有關單位化驗，以達到合理化施肥目的。

果園中番石榴中強剪後最好開溝施肥，將有機肥及化肥施入土中然後覆土，但有機肥及化肥必需完全腐熟，不然易傷及根部。追肥的方法可採用穴施，每次不同位置，輪流施用，如採用撒施或溝施宜略增加用量，因肥料不施入土中，肥效減少。每次施肥後進行濕潤灌溉，以提高肥效。

如果發現有缺硼現象，每公頃可施用硼素10公斤，並在4月間與基肥同時施用。

只要產期調節做得好，品質管控

好，產銷應該不成問題。

張炳鑫農友說，番石榴的果園管理，經由農政單位專家的輔導，番石榴植株下方葉片開始黃化，即表示缺氮肥。成熟葉片的葉脈有紫紅色色素，即表示缺磷肥。如果是中段葉片邊有暗棕或壞疽斑點，且向各脈間蔓延，即表示缺鉀肥。新葉頂梢扭曲變形，即表示缺鈣肥。如果植株生長停止，應適量加點硼。

現在提供台中區農業改良場的一份肥料推薦量表，給大家參考：

肥料推薦量（公克／株／年）

樹齡	1~2	3~4	5~6	7~8	9年以上
有機肥(公斤)	5	15	30	40	45
台肥複肥43號	300	800	1,300	1,600	2,000
折合三要素量	45-45-45	120-120-120	195-195-195	240-240-240	300-300-300

張炳鑫農友說，這一大片的番石榴，長得又大又甜，如果轉型做觀光果園，一定會吸引許多人前來觀光採果，因為這裡的番石榴，又大又重，每一顆都有2台斤左右。

