

朱蕉品種性狀表

品種名稱（中文）：

調查者：

（英文）：

種植地點：

調查期間： 年 月 日～ 年 月 日

調查性狀：	代表品種	註記
一、株型		
+ * 1. 株高：		
矮	Baby Dolly	3
中	Red Sister	5
高	Ti	7
* 2. 分枝性：		
無	Red Sister	1
有		9
3. 分枝數：		
少		3
中		5
多		7
二、莖性狀		
* 4. 莖直徑：		
細	Baby Dolly	3
中	Red Sister	5
粗	Pink Dimand	7
* 5. 節間長：		
短	Baby Dolly	3
中		5
長	Ti	7
三、葉性狀		
+ * 6. 葉序：		
二列互生	New Guinea Fan	1
非二列互生	Baby Dolly	9
+ * 7. 葉身長度：		
短	Baby Dolly	3
中	Red Sister	5
長	Ti	7
+ * 8. 葉身寬度：		
窄	Bella	3
中	Red Sister	5
寬	Thelma	7
+ * 9. 葉形：		
針形	Bella	1
披針形	Red Sister	2
橢圓形	Chocolate	3
卵形	Thelma	4

*	10. 葉緣波浪狀：	無	Red Sister	1
		有	Fire Fountain	9
+ *	11. 葉片脈序	平行脈		1
		羽狀脈	Red Sister	2
+ *	12. 葉柄長：	短	Baby Dolly	3
		中	Red Sister	5
		長	Ti	7
*	13. 葉柄主要顏色：	依 RHS 色卡測定		
*	14. 新葉主要顏色：	依 RHS 色卡測定		
	15. 新葉次要顏色：	依 RHS 色卡測定		
	16. 新葉第三顏色：	依 RHS 色卡測定		
*	17. 成熟葉片主要顏色：	依 RHS 色卡測定		
+ *	18. 成熟葉片次要顏色(葉斑)分布：	邊緣	Moonlight	1
		近中肋	Kiwi	2
		條紋	Willi's Gold	3
		不定斑	Lemon Lime	4
		其他		5
	19. 成熟葉片次要顏色(葉斑)：	依 RHS 色卡測定		
+	20. 成熟葉片第三顏色(葉斑)分布：	邊緣	Kiwi	1
		近中肋		2
		條紋		3
		不定斑		4
		其他		5
	21. 成熟葉片第三顏色(葉斑)：	依 RHS 色卡測定		
	22. 葉背主要顏色：	依 RHS 色卡測定		
四、其它				
23. 其他可供品種辨識之特徵及說明：				

備註：

1. 標記*代表必要調查項目
2. 標記+請參考圖表
3. 品種性狀定義、調查時期與圖表詳見「朱蕉品種性狀表填列說明」

朱蕉品種性狀表填列說明

一、株型：植株生長至 14-16 片完全展開後調查

序號	性狀	定義
+* 1.	株高	盆土表面至植株最頂端高度，矮： ≤ 9 cm；中：15-20 cm；高： ≥ 25 cm，參考圖 1。
* 2.	分枝性	莖基部是否長出側芽。
3.	分枝數	莖基部長出之側芽數量。少： ≤ 1 ；中：2；多： ≥ 3 。

二、莖性狀：植株生長至 14-16 片完全展開後調查

序號	性狀	定義
*4.	莖直徑	莖中段直徑。細： ≤ 0.7 cm；中：1.0-1.2 cm；粗： ≥ 1.5 cm。
*5.	節間長	植株由上往下，於中段處取 3 節量測之平均值。短： ≤ 0.5 cm；中：0.9-1.4 cm；長： ≥ 1.8 cm。

三、葉性狀：植株生長至 14-16 片完全展開後調查

序號	性狀	定義
+*6.	葉序	葉片排列方式；參考圖 2。
+*7.	葉身長度	株高中段成熟葉片之葉身長度，短： ≤ 10 cm；中：13-32 cm；長： ≥ 35 cm，參考圖 3。
+*8.	葉身寬度	株高中段成熟葉片之葉身寬度，窄： ≤ 3 cm；中：5-8 cm；寬： ≥ 10 cm，參考圖 3。
+*9.	葉形	葉片形狀；參考圖 4。
*10.	葉緣波浪狀	葉緣之波浪狀。
+*11.	葉片脈序	葉脈在葉片上的分布及走向；參考圖 5。

+*12.	葉柄長	葉柄長度，短： ≤ 5 cm；中：7-10 cm；長： ≥ 12 cm， 參考圖 3。
*13.	葉柄主要顏色	葉柄分布面積最大之顏色。
*14.	新葉主要顏色	尚未完全展開葉之葉面分布面積最大之顏色。
15.	新葉次要顏色	尚未完全展開葉之葉面分布面積第二大之顏色，僅限 新葉具有兩色以上之品種。
16.	新葉第三顏色	尚未完全展開葉之葉面分布面積第三大之顏色，僅限 新葉具有三色以上之品種。
*17.	成熟葉主要顏色	株高中段之成熟葉片分布面積最大之顏色。
+*18.	成熟葉片次要顏色(葉斑)分布	株高中段之成熟葉片分布面積第二大(葉斑)之分布， 僅限成熟葉具有兩色以上之品種；參考圖 6。
19.	成熟葉片次要顏色(葉斑)	株高中段之成熟葉片分布面積第二大(葉斑)之顏色， 僅限成熟葉具有兩色以上之品種。
+ 20.	成熟葉片第三顏色(葉斑)分布	株高中段之成熟葉片分布面積第三大(葉斑)之分布， 僅限成熟葉具有三色以上之品種；參考圖 5。
21.	成熟葉片第三顏色(葉斑)	株高中段之成熟葉片分布面積第三大(葉斑)之顏色， 僅限成熟葉具有三色以上之品種。
22.	葉背主要顏色	葉背分布面積最大之顏色。




圖 1. 性狀 1 株高



二列互生

圖 2. 性狀 6 葉序




圖 3. 性狀 7 葉身長度、性狀 8 葉身寬度及性狀 12 葉柄




圖 4. 性狀 9 葉形




圖 5. 性狀 11 葉片脈序




圖 6. 性狀 18、20 葉斑分布